





LINHA

BLOCK

LINHA BLOCK: A SOLUÇÃO PERFEITA

Síntese das formas limpas e de robustez, as luminárias da linha BLOCK foram projetadas com design moderno e de linhas retas, aliando a eficiência do LED à funcionalidade e resistência necessários à iluminação externa. O escopo de produtos é caracterizado pelas diversas variações de luminárias que se integram ao paisagismo e à arquitetura produzindo diferentes efeitos de luz e transformando a percepção dos espaços.





AR98-S



BZ49-E



BZ51-S



JD17-S

A Linha BLOCK oferece variedade de opções de luminárias LED para a composição da iluminação externa. O amplo e diversificado escopo de produtos contempla opções de arandelas e balizadores - nas versões embutir, sobrepor ou poste - que se integram ao paisagismo e à arquitetura, criando efeitos de luz agradáveis e funcionais que complementam a decoração externa de residências, espaços comerciais e corporativos.





BZ51-S - Branco



BZ51-S - Corten



BZ51-S - Cinza



BZ51-S - Preto


Com quatro opções de cores - branca, corten, cinza e preta, a Linha BLOCK pode ser facilmente aplicada em diferentes espaços, atendendo às mais diversas necessidades de iluminação de áreas externas.




AR98-S

Arandela LED de sobrepor, com IP65, ideal para criar efeitos de luz decorativos em ambientes externos de residências, hotéis, bares, restaurantes e edifícios comerciais. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado jateado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha tampa de acabamento para uso com caixa de passagem 4x2" ou 4x4" e cabo PP com 100mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

AR98-S5LED3KBC	6W	272lm	3000K	IRC >80	Branco	<input type="checkbox"/>
AR98-S5LED3KCN	6W	202lm	3000K	IRC >80	Corten	<input type="checkbox"/>
AR98-S5LED3KCZ	6W	202lm	3000K	IRC >80	Cinza	<input type="checkbox"/>
AR98-S5LED3KPT	6W	202lm	3000K	IRC >80	Preto	<input type="checkbox"/>



Transversal — Longitudinal —







BZ48-E

Balizador LED de embutir, com IP65, ideal para criar efeitos de luz e demarcar caminhos, escadas, corredores, muros e fachadas. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha cabo PP com 150mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

BZ48-E5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
BZ48-E5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
BZ48-E5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
BZ48-E5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —







BZ49-E

Balizador LED de embutir, com IP65, ideal para criar efeitos de luz e demarcar caminhos, escadas, corredores, muros e fachadas. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha cabo PP com 150mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

BZ49-E5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
BZ49-E5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
BZ49-E5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
BZ49-E5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —







BZ50-S

Balizador LED de sobrepor, com IP65, ideal para criar efeitos de luz e demarcar caminhos, escadas, corredores, muros e fachadas. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha cabo PP com 150mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

BZ50-S5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
BZ50-S5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
BZ50-S5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
BZ50-S5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —







BZ51-S

Balizador LED de sobrepor, com IP65, ideal para criar efeitos de luz e demarcar caminhos, escadas, corredores, muros e fachadas. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha cabo PP com 150mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

BZ51-S5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
BZ51-S5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
BZ51-S5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
BZ51-S5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —







JD16-S

Luminária LED balizador tipo poste, com IP65, ideal para demarcar caminhos, e complementar a decoração e iluminação de ambientes externos como praças, parques e jardins. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha acessório para fixação ao piso e cabo PP com 900mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

JD16-S5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
JD16-S5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
JD16-S5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
JD16-S5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —







JD17-S


Luminária LED balizador tipo poste, com IP65, ideal para demarcar caminhos, e complementar a decoração e iluminação de ambientes externos como praças, parques e jardins. Com corpo em alumínio nas cores branca, corten, cinza ou preta e difusor em vidro mini boreal temperado. Completa com placa de LED integrada e alimentação bivolt (127V / 220V). Acompanha acessório para fixação ao piso e cabo PP com 900mm. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso, 5 anos de garantia.

JD17-S5LED3KBC	6W	220lm	3000K	IRC >80	Branco	
JD17-S5LED3KCN	6W	150lm	3000K	IRC >80	Corten	
JD17-S5LED3KCZ	6W	150lm	3000K	IRC >80	Cinza	
JD17-S5LED3KPT	6W	150lm	3000K	IRC >80	Preto	



Transversal — Longitudinal —





LUMICENTER

L I G H T I N G

Excelência em Iluminação a LED